

ANTISLIP

SHOELESS TECHNOLOGY

METROPOL

A modern outdoor living space featuring a blue sectional sofa with wooden armrests, a small white table with a vase, and a large window overlooking a green lawn and a tree. The scene is set on a light-colored concrete patio under a wooden pergola structure.

**“YOUR
HOUSE
IS
TRENDY”**


WE BELIEVE IN OUR PLANET

Earth, water and fire: three essential elements in the manufacture of ceramic tiles and the reason why we are committed to caring for our planet. This has been our philosophy since the very beginnings of the company and we apply it to each and every stage of the business. This commitment is the reason for the environmental self-declaration we published under the Blue & Green label. In this ongoing everyday commitment to the planet, we never stop thinking about what we can do to help care for it.

Tierra, agua y fuego. Elementos imprescindibles para la fabricación de piezas cerámicas y la razón de nuestro compromiso con el planeta. Un compromiso adquirido desde nuestros inicios y que aplicamos en cada fase de nuestro negocio. Un compromiso por el que creamos una auto declaración ambiental amparada bajo el sello Blue & Green. Un compromiso por el que día a día seguimos preguntándonos qué podemos hacer.

Terre, eau et feu. Éléments indispensables pour la fabrication de pièces céramiques et la raison d'être de notre engagement envers la planète. Un engagement acquis dès nos débuts et que nous appliquons à chaque phase de notre commerce. Un engagement en vertu duquel nous créons une déclaration environnementale propre sous le label Blue & Green. Un engagement qui nous amène chaque jour à nous demander ce que nous pouvons faire de plus.

Land, Feuer und Wasser. Elemente, die für die Herstellung von Keramikfliesen unerlässlich sind, und den Grund für unsere Verpflichtung gegenüber der Umwelt darstellen. Eine Verpflichtung, die wir bereits von Anfang an eingegangen sind und die wir bei jeder unserer Betriebsphasen umsetzen. Aufgrund dieser Verpflichtung haben wir eine freiwillige Umwelterklärung gemäß dem Label Blue & Green ausgearbeitet. Diese Verpflichtung ist der Grund dafür, dass wir uns jeden Tag fragen, was wir noch tun können.



WE BELIEVE IN A SUSTAINABLE FUTURE

CREEMOS EN UN FUTURO SOSTENIBLE . NOUS CROYONS EN UN FUTUR DURABLE
WIR GLAUBEN AN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT

Over 1,000 ongoing improvements made to our manufacturing processes



Más de 1.000 acciones de mejora continua que llevamos a cabo en nuestro proceso de fabricación.
Plus de 1.000 actions d'amélioration continue mises en œuvre dans notre processus de fabrication.
Wir haben bei unserem Herstellungsprozess über 1.000 Aktionen zur kontinuierlichen Verbesserung durchgeführt.

A cogeneration plant to reduce the consumption of fossil fuels



Una planta de cogeneración con la que reducimos el consumo de combustibles fósiles.
Une unité de cogénération pour réduire la consommation de combustibles fossiles.
Mit einer kombinierten Kraft-Wärmeanlage reduzieren wir den Verbrauch fossiler Brennstoffe.

Eco-efficient kilns, and up to 80 devices to control energy consumption in our production plants



Hornos eco-eficientes, y hasta 80 equipos de control de consumo energético en nuestras plantas de producción.
Des fours éco-efficients, et jusqu'à 80 équipements de contrôle de consommation énergétique dans nos unités de production.
Ökoeffiziente Öfen und bis zu 80 Geräte, die in unseren Fertigungsanlagen den Energieverbrauch kontrollieren.

Re-use of all the water used in the production process



Reutilizamos el 100% del agua utilizada en el proceso.
Nous réutilisons 100% de l'eau utilisée dans le processus.
Wir verwenden 100 % des Wassers wieder, das beim Herstellungsprozess verwendet wird.

The management and minimization of all waste generated in our factory



Gestionamos y minimizamos los residuos generados en nuestra fábrica.
Nous gérons et minimisons les déchets générés dans notre usine.
Wir verarbeiten und minimieren die Abfallstoffe, die in unserer Fabrik entstehen.

Packaging made of biodegradable, fully recyclable cardboard



Nuestro packaging está fabricado con cartón 100% reciclable y biodegradable.
Notre packaging est fabriqué en carton 100% recyclable et biodégradable.
Der Karton unserer Verpackungen ist zu 100 % recycelbar und biologisch abbaubar.

WE CARE FOR OUR PLANET

CUIDAMOS DE NUESTRO PLANETA . NOUS SOIGNONS NOTRE PLANÈTE . WIR SCHÜTZEN UNSEREN PLANETEN

Thanks to our environmental policy, in recent years, we have managed to optimize our production process so as to be more environmentally friendly.

Gracias a nuestra política medioambiental, en los últimos años hemos conseguido optimizar nuestro proceso para ser más respetuosos con nuestro entorno.

Grâce à notre politique environnementale, nous sommes parvenus dans les dernières années à optimiser notre processus pour être plus respectueux envers notre environnement.

Dank unserer Umweltpolitik konnten wir unseren Prozess in den letzten Jahren so optimieren, dass er jetzt unserer Umwelt gegenüber wesentlich geringere Auswirkungen hat.



We have reduced our CO2 emissions by 20%.

Hemos reducido nuestro ratio de emisiones de CO2 en un 20%.
Nous avons réduit notre ratio d'émissions de CO2 de 20%.
Wir haben unsere CO2-Emissionsrate um 20 % gesenkt.

This is the equivalent of the annual CO2 consumption by 8.120 hectares of woodland.

El equivalente al consumo anual de CO2 de 8.120 hectáreas de bosque.
L'équivalent de la consommation annuelle de CO2 de 8.120 hectares de forêt.
Das entspricht dem jährlichen CO2-Verbrauch von 8.120 Hektar Wald.



We have reduced our energy consumption by 12% and increased our tile consumption by 68%.

Hemos reducido nuestro consumo energético en un 12%, incrementando nuestra producción cerámica en un 68%.
Nous avons réduit notre consommation énergétique de 12%, en augmentant notre production céramique de 68%.
Wir haben unseren Energieverbrauch um 12 % reduziert und gleichzeitig unsere Keramikproduktion um 68 % gesteigert.

This reduction is the equivalent of the annual energy consumption by 4.500 homes.

Esta reducción equivale al consumo anual de 4.500 viviendas.
Cette réduction équivaut à la consommation annuelle de 4.500 logements.
Diese Reduzierung entspricht dem jährlichen Verbrauch von 4.500 Privatwohnungen.



We have reduced water consumption by 7%.

Hemos reducido el consumo de agua en un 7%.
Nous avons réduit la consommation d'eau de 7%.
Wir haben den Wasserverbrauch um 7 % reduziert.

LEED AND BREEAM CERTIFICATION

CERTIFICACIÓN LEED Y BREEAM

Keraben Grupo is committed to caring for the planet



As part of this commitment, we encourage the construction of sustainable buildings, designing eco-friendly products and helping architects to obtain LEED and BREEAM certificates for their projects.

En Keraben Grupo tenemos un compromiso con el planeta, compromiso por el que promovemos la edificación sostenible, diseñando productos responsables con nuestro entorno, y apoyando al arquitecto en la obtención de certificaciones LEED y BREEAM de sus proyectos.

LEED and BREEAM

LEED and BREEAM are rating systems for certifying buildings according to their level of sustainability. Both systems award a global rating to projects and Keraben Grupo's products can contribute to this in a significant way.

LEED y BREEAM son sistemas de evaluación para certificar edificios en función de su nivel de sostenibilidad. Ambos sistemas se basan en una puntuación global del proyecto, a la cual los productos de Keraben Grupo son capaces de contribuir de forma significativa.

Points

Points that products by Keraben Grupo can help to achieve.

Puntuación que pueden aportar los productos fabricados por Keraben Grupo.



LEED and BREEAM sustainability certificates are awarded to buildings and not products and so the points shown in the following tables should be regarded as the potential points that can be obtained.

Los sellos de sostenibilidad LEED y BREEAM son certificaciones de edificio y no de producto por lo que debe entenderse la puntuación recogida en las siguientes tablas como la puntuación potencial que se podría llegar a obtener.

LEED

Direct points: Points based on documentary evidence that the manufacturer can supply.

Puntuación directas: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar.

CATEGORY	ID	REQUIREMENT	OBJECTIVE	POINTS
Sustainable sites Sitios sostenibles	SS	Heat island effect on unroofed elements Efecto isla de calor en elementos de no cubierta	To minimise the effects on microclimates, humans and flora and fauna by reducing heat islands. Minimizar los efectos en microclimas, humanos, fauna y flora a través de la reducción de la isla de calor.	1
		Heat island effect on roofed elements Efecto isla de calor en elementos de cubierta		1
Materials and resources Materiales y recursos	MR	Environmental Product Declarations Declaraciones Ambientales de Producto	To encourage the use of materials for which a product lifecycle analysis has been conducted whose information is available. Incentivar el uso de materiales de los que se haya realizado un estudio de ciclo de vida y cuya información esté disponible.	1
Indoor air quality Calidad Ambiental Interior	IAQ IEQ	Materials with low VOCs Materiales con baja emisión de COVs	To reduce the concentration of chemical pollutants that can be detrimental to air quality, human health and the environment. Reducir la concentración de contaminantes químicos que pueden dañar la calidad del aire, la salud humana y el entorno.	1-3

Indirect points: Points based on the characteristics of the products used in the building.

Puntuación indirecta: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación.

CATEGORY	ID	REQUIREMENT	OBJECTIVE	POINTS
Water efficiency Uso Eficiente del Agua	WE	Water efficiency Eficiencia en el agua	To limit or eliminate the use of drinking water or other natural supplies of surface or underground water in or near the building plot for watering gardens. Limitar o eliminar el uso del agua potable u otros recursos hídricos naturales disponibles de agua superficial o subterránea en o cerca de la parcela del edificio, para riego en jardines.	2-4

BREEAM

Direct points: Points based on documentary evidence that the manufacturer can supply.

Puntuación directas: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar.

CATEGORY	ID	REQUIREMENT	OBJECTIVE	POINTS
Health & wellbeing Salud y bienestar	HEA 02 SyB2	Indoor air quality Calidad de aire interior	To recognise and encourage a healthy internal environment through the specification and installation of appropriate ventilation, equipment and finishes. Reconocer e incentivar un entorno saludable mediante la especificación y la instalación de sistemas de ventilación, equipos y acabados adecuados.	1
Materials Materiales	MAT 01 MAT 1	Life cycle impacts Impactos en el ciclo de vida	To recognise and encourage the use of construction materials with a low environmental impact. Utilización de materiales con bajo impacto ambiental.	1-7
	MAT 03 MAT 3	Responsible sourcing of materials Aprovisionamiento responsable de materiales	To recognise and encourage the specification and procurement of responsibly sourced materials for key building elements. Reconocer e impulsar la especificación de materiales para los elementos principales de la edificación cuyo aprovisionamiento se haya efectuado de forma responsable.	1-3

Indirect points: Points based on the characteristics of the products used in the building.

Puntuación indirecta: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación.

CATEGORY	ID	REQUIREMENT	OBJECTIVE	POINTS
Materials Materiales	MAT 05 MAT 5	Design for durability and resilience Diseño contra el impacto	To recognise and encourage adequate protection of exposed elements of the building and landscape, therefore minimising the frequency of replacement. Reconocer y fomentar la protección adecuada de las partes expuestas del edificio y los elementos paisajísticos, minimizando así la frecuencia de sustitución de materiales.	1
Waste Residuos	WST 01 RSD 1	Construction waste management Gestión de residuos	To promote resource efficiency via the effective and appropriate management of construction waste. Fomentar la eficiencia de los recursos mediante una gestión efectiva y apropiada de los residuos de obra.	3
	WST 04 RSD 4	Speculative floor and ceiling finishes Revestimiento de superficies	To encourage the specification and fitting of floor and ceiling finishes selected by the building occupant and therefore avoid unnecessary waste of materials. Fomentar que la especificación y colocación de los revestimientos del suelo o de otros paramentos de revestimiento sea seleccionada por el ocupante del edificio y evitar así el derroche innecesario de materiales.	1



ANTISLIP

SHOELESS TECHNOLOGY



CLASE 3 / R 10 / A+B+C

We present our floor tiles with **ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY**: an outstanding range of non-slip porcelain tiles with **a roughness imperceptible to the touch**.

Presentamos los pavimentos **ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY**. Una excelente gama de porcelánicos antideslizantes de **rugosidad imperceptible al tacto**.



SMALL ROUGHNESS
RUGOSIDAD MÍNIMA



HOMOGENOUS FINISH
ACABADO HOMOGÉNEO



EASY TO CLEAN
FÁCIL LIMPIEZA



CERTIFIED POR EL ITC
CERTIFICADO BY ITC

It has such a pleasant feel, that it can be used even on surfaces with less demanding technical requirements. Su tacto resulta tan agradable que puede emplearse incluso en superficies con requerimientos técnicos menos exigentes.

ANTISLIP	C1 Dry indoor areas Zonas interiores secas	C2 Indoor areas subject to moisture Zonas interiores húmedas	C3 Outdoor areas Zonas exteriores
Standard			✓
Shoeless 		✓	✓ v
Shoeless PLUS  	✓	✓	✓

ANTISLIP

SLIP RESISTANCE CATEGORIES FOR RISK ENVIRONMENTS CATEGORÍAS DE RESISTENCIA AL DESPLAZAMIENTO PARA AMBIENTES DE RIESGO
CATÉGORIE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT POUR ESPACE À RISQUE
RUTSCHHEMMUNGSKATEGORIEN

RD 314-2006

Clasificación del suelo según norma española_Clasification for flooring spanish norm
Classement pour sol selon norme español_Bewertung nach spanischer norm

Clase Rating Classement Bewertung	Angulos de inclinación Angle Angles d'inclinaison Neigungswinkel	Campos de aplicación Field of application Domaines d'utilisation Anwendungsbereich
--	---	---

CLASE 0	 < 15°	Zonas interiores secas sin pendiente Dry indoor areas without slope Espaces intérieurs secs sans pente Trockene Innenbereiche ohne Gefälle
CLASE 1	 15° - 35°	Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% Dry indoor areas with a slope of less than 6% Espaces intérieurs secs avec une pente inférieure à 6% Trockene Innenbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%
CLASE 2	 35° - 45°	Zonas interiores húmedas con pendiente menor que el 6% Indoor areas subject to moisture with a slope of less than 6% Espaces intérieurs soumis à l'humidité avec une pente inférieure à 6% Nassbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%
CLASE 3	 < 45°	Zonas exteriores Outdoor areas Espaces extérieurs Außenbereiche

DIN 51097

Propiedades antideslizamiento a pie descalzo_Antislip properties wet-loaded barefoot areas
Classement antislip pour pie dechaussé_Bestimmung der Rutschhemmung im nassbelasteten Barfussbereich

Clase Rating Classement Bewertung	Angulos de inclinación Angle Angles d'inclinaison Neigungswinkel	Campos de aplicación Field of application Domaines d'utilisation Anwendungsbereich
--	---	---

A	≥ 12°	Vestuarios, zonas de paso con pies descalzos, etc. Dressing rooms, walkways with bare feet, etc. Vestiaires, zone de passage pieds nus, etc. Umkleideräume, usw.
A+B	≥ 18°	Duchas, bordes de piscina, etc. Shower enclosures, swimming pool decks, etc. Douches, bords des piscines, etc. Duschräume, Beckenumrandungen, usw.
A+B+C	≥ 24°	Bordes de piscina con pendiente, escaleras sumergidas, etc. Sloping swimming pool decks, submerged stairs, etc. Bords de piscine pentue, escalier immergé, etc. Durchschreitebecken, usw.

DIN 51130

Resistencia al deslizamiento_Slip resistance
Resistence Antislip_Bestimmung der Rutschhemmung mit Schuhwerk

Clase Rating Classement Rutschhemmungsklasse	Angulos de inclinación Angle Angles d'inclinaison Neigungswinkel	Campos de aplicación Field of application Domaines d'utilisation Anwendungsbereich
---	---	---

R9	 6° - 10°	Zonas comunes de locales (colegios, oficinas, etc...) Common areas (offices, schools, etc...) Parties communes (écoles, bureaux, etc...) Gemeinschaftsräume (Schulen, Büros usw...)
R10	 10° - 19°	Baños, almacenes, garajes, cocinas de locales públicos, etc. Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc. Toilettes magasins, garages cuisines d'établissements publics, etc. Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Grossküchen, usw.
R11	 19° - 27°	Zonas de tránsito exterior (aceras, etc...) Outdoor transit areas (pavements, etc...) Zones de transit externe (trottoirs, etc...) Ladeneingänge, Aussentreppen, usw.
R12	 27° - 35°	Cocinas industriales (Restaurants, hoteles, etc...) Industrial kitchens (restaurants, hotels, etc...) Cuisines industrielles (restaurants, hôtels, etc...) Industrieküchen (Restaurants, Hotels, usw.)

ANTISLIP

SHOELESS TECHNOLOGY



INDEX

COVENT 16-17



EDITION 18-19



INSPIRED 20-21



LOUSSIANA 22-23



QUARZ 24-25



SHAPE 26-27



STONEAGE 28-29



RESERVA 30-31



ROUTE66 32-33



TIMELESS 34-35



TRACK 36-37



WOODTIME 38-39



WOOD66 40-41



CONTENTS BY STYLE

ÍNDICE DE ESTILOS | SOMMAIRE STYLES | INHALTSANGABE NACH STILRICHTUNGEN

WOOD. MADERA



collection. serie

page. página

EDITION	18-19
RESERVA	30-31
TIMELESS	34-35
WOODTIME	38-39
WOOD66	40-41

STONE. PIEDRA



COVENT	16-17
INSPIRED	20-21
QUARZ	24-25
STONEAGE	28-29

CONCRET. CEMENTO



LOUSSIANA	22-23
ROUTE66	32-33
SHAPE	26-27

METAL. METAL



TRACK	36-37
-------	-------

COVENT

75X75 | 37X75 | 60X60
30"x30" | 15"x30" | 12"x24"



Natural Class 1 / R10
Antislip Class 3 / R11 / A+B+C



COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO
GRÉS CÉRAME COLORÉ / DURCHFARBTE FEINSTEINZEUGBODENFLIESEN



75 X 75



37 X 75



60 X 60



30 X 30

WHITE

Natural GFW0R000
Antislip GFW0R010



Natural GFWAC000
Antislip GFWAC040



Natural GFW42000

GFW04000

GREY

Natural GFW0R002
Antislip GFW0R012



Natural GFWAC002
Antislip GFWAC030



Natural GFW42010

GFW04002

BLACK

Natural GFW0R000K

Natural GFWAC00K

Natural GFW42020

GFW0800K

BEIGE

Natural GFW0R001
Antislip GFW0R011



Natural GFWAC001
Antislip GFWAC031



Natural GFW42001

GFW04001

PELDAÑO



Peldaño Antislip 37x75
Step Antislip

White GFWAC060
Grey GFWAC050
Beige GFWAC041

PELDAÑO DOBLE



Peldaño Doble Antislip 37x75
Double Step Antislip

White GFWAC080
Grey GFWAC070
Beige GFWAC051

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pcs-cj/pcs-box	m ² /m ² /cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m ² /m ² /epl	kg/epl
75x75_30"x30"	Base / Antislip	2	1,13	25,00	42	47,46	1091
37x75_15"x30"	Base / Antislip	4	1,13	25,00	48	54,24	1224
60x60_24"x24"	Base	3	1,08	22,53	32	34,56	743,96
30x30_12"x12"	Mosaico	12	1,08	23	36	38,88	848
37x75_15"x30"	Peldaño Simple	4	1,11	24,24	Please ask for information / Consulte información		
37x75_15"x30"	Peldaño Doble	2	0,56	12,12	Please ask for information / Consulte información		



COVENT BEIGE ANTISLIP 75X75

EDITION

100X24,8
40"X10"



Natural Clase 1 / R9
Antislip Clase 3 / R11 / A+B+C



COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO
GRÉS CÉRAME COLORÉ / DURCHGEFÄRBT E FEINSTEINZEUGBODENFLIESEN



100 X 24,8



BLANCO

Natural GEK44000

GRIS

Natural GEK44002
Antislip GEK44022
 C3 / R11 / A+B+C

SIENA

Natural GEK44010
Antislip GEK44020
 C3 / R11 / A+B+C

BEIGE

Natural GEK44011

ROBLE

Natural GEK44001
Antislip GEK44021
 C3 / R11 / A+B+C

TITANIUM

Natural GEK4400T
Antislip GEK4401T
 C3 / R11 / A+B+C

CENIZA

Natural GEK44012

PELDAÑO



Peldaño Antislip 100X24,8
Step Antislip

Siena GEK44070
Titanium GEK4405T
Roble GEK44081
Gris GEK44062

PELDAÑO DOBLE



Peldaño Doble Antislip 100X24,8
Double Step Antislip

Siena GEK44080
Titanium GEK4406T
Roble GEK44091
Gris GEK44072

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
100x24,8_40"10"	Base / Antislip	3	0,74	17,67	40	29,60	743
100x24,8_40"10"	Peldaño Simple	ND	ND	ND	ND	ND	ND
100x24,8_40"10"	Peldaño Doble	ND	ND	ND	ND	ND	ND



EDITION GRIS ANTISLIP 100X24,8

INSPIRED

75X75 | 37X75 | 60X60
30"x30" | 15"x30" | 12"x24"



Natural Clase 1 / R9
Antislip Clase 3 / R10 / A+B+C



PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO / COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES
REVÊTEMENT DE SOL GRES CÉRAME COLORÉ / BODENBELAG AUS DURCHGEFÄRBTEN FEINSTEINZEUG



75 X 75

Natural GOQ0R00G



37 X 75

Natural GOQAC00G



60 X 60

Natural GOQ4200G
Antislip GOQ42030



C3 / R10 / A+B+C



30 X 30

GOQ0400G

WHITE

Natural GOQ0R020

GREY

Natural GOQAC020

Natural GOQ42020
Antislip GOQ42050



C3 / R10 / A+B+C

GOQ04020

GRAPHITE

Natural GOQ0R00G

Natural GOQAC00G

Natural GOQ4200G

GOQ0400G

CREAM

Natural GOQ0R010

Natural GOQAC010

Natural GOQ42010
Antislip GOQ42040



C3 / R10 / A+B+C

GOQ04010

PELDAÑO



Peldaño Antislip
30x60
Step Antislip

White GOQ05060
Cream GOQ05080
Grey GOQ0070

PELDAÑO DOBLE



Peldaño Doble Antislip
30x60
Double Step Antislip

White GOQ05090
Cream GOQ05110
Grey GOQ05100

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
75x75_30"x30"	Base	2	1,13	25,00	42	47,46	1091
37x75_15"x30"	Base	4	1,13	25,00	48	54,24	1224
60x60_24"x24"	Base / Antislip	3	1,08	22,53	32	34,56	743,96
30x30_12"x12"	Mosaico	12	1,08	23	36	38,88	848
30x60_12"x24"	Peldaño Simple	6	1,08	20,58	Please ask for information / Consulte información		
30x60_12"x24"	Peldaño Doble	2	0,36	13,28	Please ask for information / Consulte información		



INSPIRED CREAM ANTISLIP 60X60

LOUSSIANA


100X50 | 75X75 | 37X75 | 60X60 | 30X60
40"x20" | 30"x30" | 15"x30" | 24"x24" | 12"x24"



Natural Clase 1 / R9
Antislip Clase 3 / R10 / A+B+C



PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO / COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES
REVÊTEMENT DE SOL GRES CÉRAME COLORÉ / BODENBELAG AUS DURCHFÄRBTEN FEINSTEINZEUG



BLANCO

Natural GZD21000 Lappato GZD21010 Natural GZD0R000 Lappato GZD0R010 Natural GZD0S000 Lappato GZD0S010 Natural GZD42000 Lappato GZD42010 Natural GZD05040 Lappato GZD05050 GZD04000

GRIS

Natural GZD21012 Lappato GZD21002 Natural GZD0R002 Lappato GZD0R012 Natural GZD0S002 Lappato GZD0S012 Natural GZD42002 Lappato GZD42022 Antislip GZD42012 C3 / R10 / A+B+C Natural GZD05252 Lappato GZD05262 Antislip GZD05002 C3 / R10 / A+B+C GZD04002

GRAFITO

Natural GZD2101J Lappato GZD2100J Natural GZD0R00J Lappato GZD0R01J Natural GZD0S00J Lappato GZD0S01J Natural GZD4200J Lappato GZD4202J Antislip GZD4201J C3 / R10 / A+B+C Natural GZD0518J Lappato GZD0523J Antislip GZD0500J C3 / R10 / A+B+C GZD0400J

NEGRO

Natural GZD2100K Lappato GZD2101K Natural GZD0R00K Lappato GZD0R01K Natural GZDAC00K Lappato GZDAC01K Natural GZD4200K Lappato GZD4202K Natural GZD0521K Lappato GZD0526K GZD0400K

BEIGE

Natural GZD21011 Lappato GZD21001 Natural GZD0R001 Lappato GZD0R011 Natural GZD0S001 Lappato GZD0S011 Natural GZD42001 Lappato GZD42021 Antislip GZD42031 C3 / R10 / A+B+C Natural GZD05041 Lappato GZD05051 GZD04001

PELDAÑO



Peldaño Antislip 30x60
Step Antislip

Gris GZD05012
Grafito GZD0501J
Beige GZD05061

PELDAÑO DOBLE



Peldaño Doble Antislip 30x60
Double Step Antislip

Gris GZD05032
Grafito GZD0503J
Beige GZD05071

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m²/m²/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/m²/epl	kg/epl
100x50_40"x20"	Base / Lappato	2	1,00	23,60	28	28	705
75x75_30"x30"	Base / Lappato	2	1,13	25,00	42	47,46	1091
37x75_15"x30"	Base / Lappato	4	1,13	25,00	48	54,24	1224
60x60_24"x24"	Base / Lappato / Antislip	3	1,08	22,53	32	34,56	743,96
30x60_12"x24"	Base / Lappato / Antislip	6	1,08	23,00	40	43,20	922
30x30_12"x12"	Mosaico	12	1,08	23	36	38,88	848
30x60_12"x24"	Peldaño Simple	6	1,08	20,58	Please ask for information / Consulte información		
30x60_12"x24"	Peldaño Doble	2	0,36	13,28	Please ask for information / Consulte información		



LOUSSIANA GRIS ANTISLIP 60X60

QUARZ

100X50 | 60X60 | 30X60
40"x20" | 15"x30" | 15"x30"



Natural Clase 1 / R9
Antislip Clase 3 / R11 / A+B+C



PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO / COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES
REVÊTEMENT DE SOL GRES CÉRAMÉ COLORÉ / BODENBELAG AUS DURCHGEFÄRBTEN FEINSTEINZEUG



100 X 50



60 X 60



30 X 60



30 X 30

BLANCO

Natural GQ121000
Lappato GQ121010

Natural GQ142000
Lappato GQ142010
Antislip GQ142020
C3 / R11 / A+B+C

Natural GQ105000
Lappato GQ105010
Antislip GQ105020
C3 / R11 / A+B+C

GQ104000

GRIS

Natural GQ121002
Lappato GQ121012

Natural GQ142002
Lappato GQ142012
Antislip GQ142022
C3 / R11 / A+B+C

Natural GQ105002
Lappato GQ105012
Antislip GQ105022
C3 / R11 / A+B+C

GQ104002

BEIGE

Natural GQ121001
Lappato GQ121011

Natural GQ142001
Lappato GQ142011
Antislip GQ142021
C3 / R11 / A+B+C

Natural GQ105001
Lappato GQ105011
Antislip GQ105021
C3 / R11 / A+B+C

GQ104001

PELDAÑO



Peldaño Antislip 30x60
Step Antislip

Blanco GQ1MR113
Gris GQ1MR115
Beige GQ1MR114

PELDAÑO DOBLE



Peldaño Doble Antislip 30x60
Double Step Antislip

Blanco GQ1MR116
Gris GQ1MR118
Beige GQ1MR117

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pcs-cj/pcs-box	m ² /m ² /cj/box	kg/cj/box	cj/box/ept	m ² /m ² /ept	kg/ept
100x50_40"x20"	Base / Lappato	2	1,00	23,60	28	28	705
60x60_24"x24"	Base / Lappato / Antislip	3	1,08	22,53	32	34,56	743,96
30x60_12"x24"	Base / Lappato / Antislip	6	1,08	23,00	40	43,20	922
30x30_12"x12"	Mosaico	12	1,08	23	36	38,88	848
30x60_12"x24"	Peldaño Simple	6	1,08	20,58	Please ask for information / Consulte información		
30x60_12"x24"	Peldaño Doble	2	0,36	13,28	Please ask for information / Consulte información		



QUARZ BEIGE ANTISLIP 60X60

ZOOM

SHAPE


75X75 | 60X60 | 37X75 | 30X60
30"X30" | 24"X24" | 15"X30" | 12"X24"



Natural Class 1 / R9 / A
Antislip Class 3 / R11 / A+B+C



PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO / COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES
REVÊTEMENT DE SOL GRES CÉRAMÉ COLORÉ / BODENBELAG AUS DURCHGEFÄRBTEN FEINSTEINZEUG



BEIGE

Natural GRJ0R001 Shape25 GRJ0R021 Antislip GRJ0R011 C3 / R11 / A+B+C	Natural GRJ42001	Natural GRJAC021 Antislip GRJAC031 C3 / R11 / A+B+C	Natural GRJ05031	GRJ04001
---	------------------	---	------------------	----------

WHITE

Natural GRJ0R000	Natural GRJ42000	Natural GRJAC040	Natural GRJ05050	GRJ04000
------------------	------------------	------------------	------------------	----------

GREY

Natural GRJ0R010 Shape25 GRJ0R030 Antislip GRJ0R020 C3 / R11 / A+B+C	Natural GRJ42010	Natural GRJAC050 Antislip GRJAC060 C3 / R11 / A+B+C	Natural GRJ05060	GRJ04010
---	------------------	---	------------------	----------

GRAPHITE

Natural GRJ0R00G	Natural GRJ4200G	Natural GRJAC00G	Natural GRJ0501G	GRJ0400G
------------------	------------------	------------------	------------------	----------



PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m ² /m ² /cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m ² /m ² /epl	kg/epl
75X75_30"X30"	Base / 25	2	1,13	24,62	42	47,46	1057,04
60X60_24"X24"	Base	3	1,08	22,53	40	43,20	924,20
40X120_16"X47"	Base / Concept	3	1,44	27,12	20	28,80	565,40
37X75_15"X30"	Base	4	1,13	24,24	48	54,24	1186,52
30X60_12"X24"	Base	6	1,08	22,32	40	43,20	915,8
25X70_16"X47"	Base / Concept / Art	7	1,23	21,35	42	51,66	919,70
30X30_12"X12"	Mosaico	11	1,00	22,00	36	36,00	815,00
37X75_15"X30"	Peldaño Simple	4	1,11	24,24	Please ask for information / Consulte información		
37X75_15"X30"	Peldaño Doble	2	0,56	12,12	Please ask for information / Consulte información		



SHAPE GREY 75X75

STONEAGE

75X75 | 37X75
30"X30" | 15"X30"



Natural Clase 1 / R9 / A
Antislip Clase 3 / R10 / A+B+C



COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO
GRÉS CÉRAME COLORÉ / DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUGBODENFLIESEN



75 X 75



37 X 75



30 X 30

WHITE

Natural GRB0R000
Antislip GRB0R030
C3 / R10 / A+B+C

Natural GRBAC000
Antislip GRBAC150
C3 / R10 / A+B+C

GRB04000

GREY

Natural GRB0R050
Antislip GRB0R050
C3 / R10 / A+B+C

Natural GRBAC020
Antislip GRBAC170
C3 / R10 / A+B+C

GRB04020

GRAPHITE

Natural GRB0R00G
Antislip GRB0R01G
C3 / R10 / A+B+C

Natural GRBAC00G
Antislip GRBAC05G
C3 / R10 / A+B+C

GRB0400G

CREAM

Natural GRB0R010
Antislip GRB0R040
C3 / R10 / A+B+C

Natural GRBAC010
Antislip GRBAC160
C3 / R10 / A+B+C

GRB04010

PELDAÑO



Peldaño Antislip 37x75
Step Antislip

White GRBAC090
Cream GRBAC110
Grey GRBAC130
Graphite GRBAC03G

PELDAÑO DOBLE



Peldaño Doble Antislip 37x75
Double Step Antislip

White GRBAC100
Cream GRBAC120
Grey GRBAC140
Graphite GRBAC04G

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
75X75_30"X30"	Base / Antislip	2	1,13	24,62	42	47,46	1057,04
37X75_15"X30"	Base / Antislip	4	1,13	24,24	48	54,24	1186,52
30X30_12"X12"	Mosaico	11	1,00	19,17	36	36,00	713,12
37X75_15"X30"	Peldaño Simple	4	1,11	24,24	Please ask for information / Consulte información		
37X75_15"X30"	Peldaño Doble	2	0,56	12,12	Please ask for information / Consulte información		



STONEAGE GREY ANTISLIP SHOELESS PLUS 75X75

RESERVA

100X24,5 | 18,5X75
40"X10" | 7"X30"



Natural Clase 1 / R9
Antislip Clase 3 / R10 / A+B+C



PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO / COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES
REVÊTEMENT DE SOL GRES CÉRAMÉ COLORÉ / BODENBELAG AUS DURCHGEFÄRBTEN FEINSTEINZEUG



GRIS




BEIGE



ROBLE




SIENA



100 X 24,8

Natural G3744022



18,5 X 75

Natural G37ZZ022

Natural G3744041
Antislip G3744051
 C3 / R10 / A+B+C

Natural G37ZZ011
Antislip G37ZZ021
 C3 / R10 / A+B+C

Natural G3744000
Antislip G3744030
 C3 / R10 / A+B+C

Natural G37ZZ000

PELDAÑO



Peldaño Antislip 100x24,8
Step Antislip

Roble G3744101
Siena G3744040

PELDAÑO DOBLE



Peldaño Doble Antislip 100x24,8
Double Step Antislip

Roble G3744111
Siena G3744050

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
100x24,8_40"10"	Base / Antislip	3	0,74	17,67	40	29,60	743
18,5x75_7"30"	Base / Antislip	1,12	8	25	48	53,26	1200
100x24,8_40"10"	Peldaño Simple	ND	ND	ND	ND	ND	ND
100x24,8_40"10"	Peldaño Doble	ND	ND	ND	ND	ND	ND



RESERVA ROBLE ANTISLIP 18,5X75

ROUTE66

75X75 | 37X75 | 60X60
30"x30" | 15"x30" | 24"x24"



Natural Clase 1 / R9
Antislip Clase 3 / R10 / A+B



PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO / COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES
REVÊTEMENT DE SOL GRES CÉRAMÉ COLORÉ / BODENBELAG AUS DURCHGEFÄRBTEN FEINSTEINZEUG



75 X 75

Natural GJS0R000



37 X 75

Natural GJSAC000



60 X 60

Natural GJS42000

Antislip GJS42010



C3 / R10 / A+B



30 X 30

GJS04000



BLANCO



CEMENTO



BLACK



BEIGE



TERRA

Natural GJS0R00C

Natural GJSAC00C

Natural GJS4200C

GJS0400C



Antislip GJS4202C

C3 / R10 / A+B

Natural GJS0R00J

Natural GJSAC00J

Natural GJS4200J

GJS0400J

Natural GJS0R001

Natural GJSAC001

Natural GJS42001

GJS04001



Antislip GJS42031

C3 / R10 / A+B

Natural GJS0R011

Natural GJSAC011

Natural GJS42011

GJS04011

PELDAÑO



PELDAÑO DOBLE



PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m ² /m ² /cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m ² /m ² /epl	kg/epl
75x75_30"x30"	Base	2	1,13	25,00	42	47,46	1091
37x75_15"x30"	Base	4	1,13	25,00	48	54,24	1224
60x60_24"x24"	Base / Antislip	3	1,08	22,53	32	34,56	743,96
30x30_12"x12"	Mosaico	12	1,08	23	36	38,88	848
30x60_12"x24"	Peldaño Simple	6	1,08	20,58	Please ask for information / Consulte información		
30x60_12"x24"	Peldaño Doble	2	0,36	13,28	Please ask for information / Consulte información		



ROUTE66 BEIGE ANTISLIP 60X60

TIMELESS


150X24,8
60"X10"



Natural Clase 1 / R9 / A
Antislip Clase 3 / R11 / A+B+C



COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO
GRÉS CÉRAME COLORÉ / DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUGBODENFLIESEN



150 X 24,8



CREMA

Natural GSX5C001

ROBLE

Natural GSX5C011
Antislip GSX5C021
C3 / R11 / A+B+C

TITANIUM

Natural GSX5C00T
Antislip GSX5C01T
C3 / R11 / A+B+C

SIENA

Natural GSX5C000

PELDAÑO



Peldaño Antislip SR 150x37
Step Antislip

Roble GSX5F051
Titanium GSX5F03T

PELDAÑO DOBLE



Peldaño Doble Antislip 150x37
Double Step Antislip

Roble GSX5F041
Titanium GSX5F02T

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m ² /ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m ² /ml/epl	kg/epl
150X24,8_60"X10"	Base / Antislip	3	1,12	26,79	40	44,80	1094,60
150X37_60"X15"	Peldaño (SR) / Antislip	2	1,11	26,80	Please ask for information / Consulte información		
150X37_60"X15"	Peldaño Doble / Antislip	2	1,11	26,80	Please ask for information / Consulte información		



TRACK


150X75 | 150X37 | 75X75 | 37X75 | 60X60
60"x30" | 60"x15" | 30"x30" | 15"x30" | 24"x24"



PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO / COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES
REVÊTEMENT DE SOL GRES CÉRAMÉ COLORÉ / BODENBELAG AUS DURCHGEFÄRBTEN FEINSTEINZEUG



Natural Clase 1 / R9
Antislip Clase 3 / R10 / A+B+C



Color	150 X 75	150 X 37	75 X 75	37 X 75	60 X 60	30 X 30
BLANCO	Natural GJUZZ000 Lappato GJU5T000	Natural GJU5F000 Lappato GJU5F010	Natural GJU0R000 Lappato GJU0R040	Natural GJUAC000 Lappato GJUAC060	Natural GJU42000 Lappato GJU42060	GJU04000
GRIS			Natural GJU0R020 Lappato GJU0R080 Antislip GJU0R002 C3 / R10 / A+B+C	Natural GJUAC020 Lappato GJUAC080 Antislip GJUAC062 C3 / R10 / A+B+C	Natural GJU42020 Lappato GJU42080	GJU04002
GRAFITO	Natural GJUZZ00J Lappato GJU5T00J	Natural GJU5F00J Lappato GJU5F02J	Natural GJU0R030 Lappato GJU0R090 Antislip GJU0R00J C3 / R10 / A+B+C	Natural GJUAC030 Lappato GJUAC090 Antislip GJUAC06J C3 / R10 / A+B+C	Natural GJU42030 Lappato GJU42090	GJU0400J
ACERO			Natural GJU0R050 Lappato GJU0R100	Natural GJUAC040 Lappato GJUAC100	Natural GJU42040 Lappato GJU42100	GJU0400A
BEIGE	Natural GJUZZ001 Lappato GJU5T001	Natural GJU5F001 Lappato GJU5F011	Natural GJU0R010 Lappato GJU0R070 Antislip GJU0R001 C3 / R10 / A+B+C	Natural GJUAC010 Lappato GJUAC070 Antislip GJUAC061 C3 / R10 / A+B+C	Natural GJU42010 Lappato GJU42070	GJU04001
ÓXIDO	Natural GJUZZ016 Lappato GJUZZ006	Natural GJU5F006 Lappato GJU5F026	Natural GJU0R060 Lappato GJU0R110	Natural GJUAC050 Lappato GJUAC110	Natural GJU42050 Lappato GJU42110	GJU04006

PELDAÑO	PELDAÑO DOBLE
Peldaño Antislip 37x75 Step Antislip	Peldaño Doble Antislip 37x75 Double Step Antislip
Gris GJUAC052 Grafito GJUAC05J Beige GJUAC051	Gris GJUAC042 Grafito GJUAC04J Beige GJUAC041

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m ² /ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m ² /ml/epl	kg/epl
150x75_60"x30"	Base / Lappato	1	1,12	26,8	48	53,76	1309
150x37_60"x15"	Base / Lappato	2	1,12	26,8	50	56	1363
75x75_30"x30"	Base / Lappato / Antislip	2	1,13	25,00	42	47,46	1091
37x75_15"x30"	Base / Lappato / Antislip	4	1,13	25,00	48	54,24	1224
60x60_24"x24"	Base / Lappato	3	1,08	22,53	32	34,56	743,96
30x30_12"x12"	Mosaico	12	1,08	23	36	38,88	848
37x75_15"x30"	Peldaño Simple	4	1,11	24,24	Please ask for information / Consulte información		
37x75_15"x30"	Peldaño Doble	2	0,56	12,12	Please ask for information / Consulte información		



TRACK ÓXIDO 150X75 / TRACK ÓXIDO BEIGE ANTISLIP 75X75

WOODTIME

150X24,8 | 18,5X75
60"x10" | 7"x30"



Natural Clase 1 / R9
Antislip Clase 3 / R11 / A+B+C



PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO / COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES
REVÊTEMENT DE SOL GRES CÉRAMÉ COLORÉ / BODENBELAG AUS DURCHGEFÄRBTEN FEINSTEINZEUG



	150 X 24,8	18,5 X 75
LIGHT	Natural GM85C00L	Natural GM8ZZ00L
ASH	Natural GM85C00A	Natural GM8ZZ00A
OAK	Natural GM85C000 Antislip GM85C010 C3 / R11 / A+B+C	Natural GM8ZZ000 Antislip GM8ZZ010 C3 / R11 / A+B+C
SUNSET	Natural GM85C00S Antislip GM85C01S C3 / R11 / A+B+C	Natural GM8ZZ00S Antislip GM8ZZ01S C3 / R11 / A+B+C
BURNT	Natural GM85C00B	Natural GM8ZZ00B

PELDAÑO	PELDAÑO DOBLE	PELDAÑO DOBLE ESQUINA DERECHA	PELDAÑO DOBLE ESQUINA IZQUIERDA	ZANQUÍN DERECHO	ZANQUÍN IZQUIERDO
 Peldaño Antislip SR 150x37 Step Antislip	 Peldaño Doble Antislip 150x37 Double Step Antislip	 Peldaño Doble Esq Der Antislip 150x37 Double Step Right Corner Antislip	 Peldaño Doble Esq Izq Antislip 150x37 Double Step Left Corner Antislip	 Zanquín derecho 8x75 Rounded edge skirting right 8x75	 Zanquín izquierdo 8x75 Rounded edge skirting left 8x75
Oak GM85T030 Sunset GM85T02S	Oak GM85T050 Sunset GM85T04S	Oak GM85T080 Sunset GM85T07S	Oak GM85T100 Sunset GM85T09S	Light GM83E00L Oak GM85T110 Sunset GM83E00S Burnt GM83E00B Ash GM83E00A	Light GM83E01L Oak GM83E000 Sunset GM83E01S Burnt GM83E01B Ash GM83E01A

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
150x24,8_60"10"	Base / Antislip	3	1,12	26,79	32	44,80	1094,60
18,5x75_7"30"	Base / Antislip	1,12	8	25	48	53,26	1200
150x37_60"15"	Peldaño Simple	2	1,11	26,80	Please ask for information / Consulte información		
150x37_60"x15"	Peldaño Doble	2	1,11	26,80	Please ask for information / Consulte información		



WOODTIME SUNSET ANTISLIP 150X24,8 / WOODTIME OAK 100X24,8

WOOD66


100X24,8
40"X10"



Natural Clase 1 / R9
Antislip Clase 3 / R10 / A+B+C



PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO / COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES
REVÊTEMENT DE SOL GRES CÉRAMÉ COLORÉ / BODENBELAG AUS DURCHGEFÄRBTEN FEINSTEINZEUG



100 X 24,8



BLANCO

Natural GKV44000



CEMENTO

Natural GKV4400C
Antislip GKV4403C
C3 / R10 / A+B+C



BLACK

Natural GKV44010



ROBLE

Natural GKV44001
Antislip GKV44011
C3 / R10 / A+B+C



CENTURY

Natural GKV4401C
Antislip GKV4404C
C3 / R10 / A+B+C



CASTAÑO

Natural GKV4402C

PELDAÑO



Peldaño Antislip 100x24,8
Step Antislip

Cemento GKV4405C
Century GKV4406C
Roble GKV44021

PELDAÑO DOBLE



Peldaño Doble Antislip 100x24,8
Double Step Antislip

Cemento GKV4407C
Century GKV4408C
Roble GKV44031

PACKING LIST


formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
100x24,8_40"10"	Base / Antislip	3	0,74	17,67	40	29,60	743
100x24,8_40"10"	Peldaño Simple	ND	ND	ND	ND	ND	ND
100x24,8_40"10"	Peldaño Doble	ND	ND	ND	ND	ND	ND



WOOD66 CEMENTO ANTISLIP 100X24,8

TECHNICAL DETAILS

DATOS TÉCNICOS . DONNÉES TECHNIQUES . TECHNISCHE DATEN



		<=0,5%	RESISTE	6/7*	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
COVENT	37 X 75 Natural	<=0,5%	RESISTE	6/7*	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	75 X 75 Natural	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	75 X 75 Antislip	<=0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
EDITION	60 X 60 Natural	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,60 ± 0,48 mm
	100 X 24,8 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	10,30 ± 0,50 mm
	100 X 24,8 Antislip	<=0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHB	ULA	10,70 ± 0,50 mm
INSPIRED	75 X 75 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	37 X 75 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	60 X 60 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,60 ± 0,48 mm
LOUSSIANA	60 X 60 Antislip	<=0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHA	ULA	9,60 ± 0,48 mm
	100 X 50 Natural	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	10,30 ± 0,50 mm
	100 X 50 Lappato	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULA	10,30 ± 0,50 mm
	30 X 60 Natural	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,60 ± 0,48 mm
	30 X 60 Lappato	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULB	9,60 ± 0,48 mm
	37 X 75 Natural	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	37 X 75 Lappato	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULB	9,80 ± 0,49 mm
	60 X 60 Natural	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,60 ± 0,48 mm
	60 X 60 Lappato	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULB	9,60 ± 0,48 mm
	75 X 75 Natural	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
QUARZ	75 X 75 Lappato	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	100 X 50	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULB	10,30 ± 0,50 mm
	100 X 50 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	10,30 ± 0,50 mm
	60 X 60 Antislip	<=0,5%	RESISTE	8	UA	5	UHB	ULB	9,60 ± 0,48 mm
	60 X 60 Lappato	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULB	9,60 ± 0,48 mm
	60 X 60 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,60 ± 0,48 mm
	30 X 60 Antislip	<=0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHB	ULB	9,60 ± 0,48 mm
RESERVA	30 X 60 Lappato	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULB	9,60 ± 0,48 mm
	30 X 60 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,60 ± 0,48 mm
	100 X 24,8 Natural	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	10,30 ± 0,50 mm
ROUTE66	100 X 24,8 Antislip	<=0,5%	RESISTE	8	UA	5	UHA	ULA	10,30 ± 0,50 mm
	60 X 60 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,60 ± 0,48 mm
	60 X 60 Antislip	<=0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHA	ULA	9,60 ± 0,48 mm
	75 X 75 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	37 X 75 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
SHAPE	75x75 25	<=0,5%	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	9,80 ± 0,49 mm
	75x75 Base	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA/UHAB*	ULA/ULB*	9,80 ± 0,49 mm
	75x75 Base Antislip	<=0,5%	RESISTE	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	9,80 ± 0,49 mm
	37x75 Base	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA/UHB*	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	37x75 Base Antislip	<=0,5%	RESISTE	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	9,80 ± 0,49 mm
	60x60 Base	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	9,60 ± 0,48 mm
	30x60 Base	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	9,60 ± 0,48 mm
STONEAGE	75x75 Base	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	75x75 Antislip Shoeless Plus	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	9,80 ± 0,49 mm
	37x75 Base	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
TIMELESS	37x75 Antislip Shoeless Plus	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	9,80 ± 0,49 mm
	150x24,8 Base	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	10,70 ± 0,50 mm
	150x24,8 Antislip	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	10,70 ± 0,50 mm
TRACK	150 X 75 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	10,70 ± 0,50 mm
	150 X 75 Lappato	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULA	10,70 ± 0,50 mm
	150 X 37 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	10,70 ± 0,50 mm
	150 X 37 Lappato	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULA	10,70 ± 0,50 mm
	75 X 75 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	75 X 75 Lappato	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	75 X 75 Antislip	<=0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	37 X 75 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	37 X 75 Lappato	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	37 X 75 Antislip	<=0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
WOOD 66	60 X 60 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,60 ± 0,48 mm
	60 X 60 Lappato	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULA	9,60 ± 0,48 mm
	100 X 24,8 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	10,30 ± 0,50 mm
WOODTIME	100 X 24,8 Antislip	<=0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHA	ULA	10,30 ± 0,50 mm
	150 X 24,8 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	10,70 ± 0,50 mm
	150 X 24,8 Antislip	<=0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHA	ULA	10,70 ± 0,50 mm
	18,5 X 75 Natural	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm
	18,5 X 75 Antislip	<=0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHA	ULA	9,80 ± 0,49 mm

NA/ND: Not Available / No Disponible

* Please check technical chart / Consultar ficha técnica

SYMBOLE

SÍMBOLOS . SYMBOLS . SYMBOLES

INDICATIONS FOR USE | INDICACIONES DE USO

- Floor Tiles
Pavimento
Sol
Bodenfliese
- Wall tiles
Revestimiento
Faïence
Wandfliese
- Do not bond
No trabar
Ne pas mettre en quinconces
Kein Verbandrerlegung
- Do not bond +20%
No trabar +20%
Ne pas mettre en quinconces a +de 20%
Max 1/5 Verbandrerlegung
- Rectified Edges
Canto Rectificado
Bords Rectifiés
Halbriert
- Suitable for cutting
Se puede cortar
Il est possible coupé
Geschnitten zu werden ist möglich
- Gathered
Rejuntar
Rejointe
Verfugen
- Meshed
Enmallado
Mosaïque su filet
Mosaik auf netz

SURFACE LOOK | ASPECTO SUPERFICIAL

- Gloss
Brillo
Brillant
Glänzend
- Matt
Mate
Mat
Matt
- Semi-Polished
Semi-pulido
Semi-Poli
Anpoliert
- Soft
- Patterns
Caras
Tampons
Grafiken
- Silk

SHADE VARIATION | DESTONIFICACIÓN

- Low Shade Variation
Producto destonificado
Produit dénuancé
Produkt mit Farbabweichungen
- Medium Shade Variation
Destonificación sustancial
Légèrement dénuancé
Produkt mit hohen Farbabweichungen
- High Shade Variation
Producto muy destonificado
Produit très dénuancé
Produkt mit sehr hohen Farbabweichungen

TECHNICAL DATA | DATOS TÉCNICOS

- Absorption
Absorción
Absorption
Wasseraufnahme
- Frost resistance
Antihielo
Résistance au gel
Frostsischer
- Mohs
- Thickness ±5%
Espesor ±5%
Épaisseur ±5%
Stärke ±5%
- Resistance to staining
Resistencia a las manchas
Résistance aux taches
Beständigkeit gegen fleckenbildung
- GA | UA
Resistance to cleaning agents
Resistencia agentes de limpieza
Résistance aux produits d'entretien
Beständigkeit gegen reinigungsmittel
- GHA | ULA
Resistance to high acid concentration
Resistencia a los ácidos en altas concentraciones
Résistance aux acides de forte concentration
Säurebeständigkeit bei hohen konzentrationen
- GLA | GLA
Resistance to low acid concentration
Resistencia a los ácidos en bajas concentraciones
Résistance aux acides de faible concentration
Säurebeständigkeit bei schwachen konzentrationen

USE | USO

- Wall tiles
Revestimiento
Faïence
Wandfliese
- Surfaces with moderate trafic. Bedrooms and bathrooms in the home
Superficies sometidas a tráfico moderado. Dormitorios y baños de las viviendas.
Passage léger: salles de bains et chambre
Schwache beanspruchung. Private bäder und schlafzimmer
- Surfaces with medium trafic. All the house, kitchen, tarrace, etc
Superficies sometidas a tráfico medio. Toda la vivienda, cocinas, terrazas, etc
Passage moyen: immeubles, éléments communs, cuisines, bureaux et maison individuelle
Mittlere beanspruchung. Wohnbereiche, küchen, büros, familienhäuser
- Surfaces whit intense trafic. Public places, shops, restaurants, offices, etc
Superficies sometidas a tráfico intenso. Lugares públicos, tiendas, restaurantes, oficinas, etc
Passage intensif: magasins, hall, locaux publics et centres commerciaux
Hohe beanspruchung. Geschäfte, öffentliche gebäude und einkaufszentren



METROPOL

© METROPOL

METROPOL reserves the rights to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

The entire contents of this catalogue are Copyright.

No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of Metropol.

METROPOL certifies that all products included in this catalogue are made in Spain at its production plants in Nules (Castellón) and, in the case of certain special parts, in countries of the European Union.

All colors and hues appearing in this catalogue should be considered approximate only on view of the printing processes involved.

Metropol se reserva el derecho de anular y modificar, total, o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por Copyright. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones, y conceptos gráficos sin la autorización expresa de Metropol.

Metropol certifica que todos los productos incluidos en el presente catálogo están fabricados en sus plantas productivas de Nules, provincia de Castellón, España, y en el caso de determinadas piezas especiales, en países de la Unión Europea.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados, no exactos.



@KerabenGrupo
www.metropol-ceramica.com

Design by Marketing Keraben Grupo
Ed 1, Selv 1/18

METROPOL

Keraben Grupo, S.A.

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 44,3 - 12520 Nules (Castellón) - Spain

Tel. +34 964 659 500 - Fax. +34 964 674 245

marketing@metropol-ceramica.com

@KerabenGrupo

www.metropol-ceramica.com

